Kajima®

CHAVES DE IMPACTO PNEUMÁTICAS

- KD2508K
- KD2600K

CCM DO BRASIL

Kajima®

CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA

KD 2508K

44-03400

Tipo:	Chave de impacto pneumática
Pressão máxima de operação:	90 psi
Rotação:	7000 rpm
Embreagem	Cachorrete
Tipo de encaixe:	Quadrado de 1/2"
Torque máximo:	313 N.m / 230 lbs ft.
Entrada de ar:	1/4"
Consumo de ar:	4 cfm
Dimensões:	181 x 136 mm
Peso liquido:	2,2 Kg

Kajima®

Linha PRO
Ferramentas Profissionais

CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA

KD 2600K

44-03840

Tipo:	Chave de impacto pneumática
Pressão máxima de operação:	90 psi
Rotação:	7000 rpm
Embreagem	Martelete duplo
Tipo de encaixe:	Quadrado de 1/2"
Torque máximo:	640 N.m / 501,54 lbs ft.
Entrada de ar:	1/4"
Consumo de ar:	4 cfm
Dimensões:	180 x 170 mm
Peso liquido:	2,68 kg

TORQUE MÁXIMO 640 N.M.

JOGO COM 13 PEÇAS

Kajima®

KD 2508K

JOGO COM 17 PEÇAS

- MALETA (1 PÇ)
- CHAVE HEXAGONAL DE 4mm (1 PÇ)
- BARRA EXTENSORA DE 5" (1 PÇ)
- CHAVE DE IMPACTO DE 1/2" (1 PÇ)
- FRASCO DE LUBRIFICANTE (1 PÇ)
- SOQUETES DE IMPACTO DE 9 A 27mm (10 PÇ)
- NIPEL (1 PÇ)
- MINILUBRIFICADOR (1 PÇ)

KD 2600K

JOGO COM 13 PEÇAS

Linha PRO Ferramentas Profissionais

- MALETA (1 PÇ)
- CHAVE DE IMPACTO DE 1/2" (1 PÇ)
- NÍPEL (1 PÇ)
- FRASCO DE LUBRIFICANTE (1PÇ)
- BARRA EXTENSORA DE 5" (1PÇ)
- SOQUETES DE IMPACTO DE 10 MM A 24 MM (8 PÇ)

Produto importado e distribuído por CCM do Brasil. As imagens deste material são meramente ilustrativas, sendo assim, podem incluir equipamento opcional e acessórios ou não incluir todo o equipamento padrão. As especificações e descrições foram atualizadas na data desta publicação, porém são sujeitas a mudança sem prévio aviso.

CCM DO BRASIL
www.ccmdobrasil.com.br
info@ccmdobrasil.com.br
41 3136-9100