KAWASHIMA

CORTADOR DE LEIVAS DE GRAMA

CLR 935

KAWASHIMA

CORTADOR DE LEIVAS DE GRAMA
CLR 935
56-40000

Motor GE 900 Kawashima, de 9HP. Excelente desempenho, grande durabilidade e baixo custo de manutenção.

Lâmina de corte com ajuste de profundidade que permite maior precisão para diversos tipos de gramados.

Eficiente sistema de corte que não esfarela a grama e mantem a uniformidade da leiva (tapete).

Caixa de transmissão com visor do nível de óleo.

Rodas para transporte com sistema de fácil acoplamento/ desacoplamento.

Rodas de tração com ranhuras que evitam atolamento e não prejudicam a grama durante a operação.



Base do guidão com sistema antivibração.

KAWASHIMA

1



A lâmina do equipamento adentra ao solo, removendo a grama com sua raiz e uma camada de terra, conforme profundidade ajustada pelo operador.

2

Após o recorte, é possível enrolar ou empilhar o tapete de grama cortado.

3

O formato rolo ou pilha, garante a qualidade da grama e da raiz durante o transporte.

IDEAL PARA

Modelo	**CLR 935**
Cód. CCM	**56-40000**
Tipo	Cortador de Leivas de Grama
Largura de corte	349 mm
Profundidade de corte	0 a 50 mm
Motor	Kawashima GE 900
Tipo do motor	Monocilíndrico, 4T, horizontal, refrigerado a ar, OHV, gasolina
Potência máxima	9 HP
Cilindradas	277 cc
Capac. do tanque de combustível	6,7 L
Sistema de partida	Manual (autorretrátil)
Capac. caixa de transmissão	4,5 L
Óleo da caixa de transmissão	SAE 90
Dimensões	1700 x 840 x 800 mm
Peso líquido	191 kg

CONHEÇA A LINHA COMPLETA

DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE GRAMADOS

Escarificador de grama
SR 210

Indicado para remoção de material orgânico decomposto sobre o gramado, permitindo novamente a entrada de luz, oxigênio e nutrientes no solo, fazendo o gramado voltar a crescer com qualidade.

Escarificador de grama
SR 310

Cortador de leiva de grama
CLR 935

Equipamento indicado para corte de leivas (tapetes) de grama para transplante em outros locais.

Cortador de grama helicoidal
HR 250

Através do sistema helicoidal com cilindro de sete lâminas autoafiáveis de alta qualidade, o gramado é cortado de forma mais uniforme e precisa, de acordo com a altura definida pelo operador. Ao ser cortada, a grama é despejada diretamente no coletor frontal com capacidade para 82 litros.

Produto importado e distribuído por CCM do Brasil. As imagens deste material são meramente ilustrativas, sendo assim, podem incluir equipamento opcional e acessórios ou não incluir todo o equipamento padrão. As especificações e descrições foram atualizadas na data desta publicação, porém são sujeitas a mudança sem prévio aviso.

CCM DO BRASIL
www.ccmdobrasil.com.br
info@ccmdobrasil.com.br
41 3136-9100