

O Motocultivador MRG 745 é um equipamento robusto, com sistema de transmissão composto por engrenagens e correntes, desenvolvido para triturar e misturar a serragem da cama de aviários ou preparar o solo para o plantio.

O conjunto de aração é composto por 10 enxadas e 2 martelos, que garantem ao equipamento maior eficiência no trabalho logo na primeira passada. Além disso, o conjunto gira tanto no sentido horário quanto no anti-horário. O MRG 745 é equipado com o motor Kawashima GE 700-O, 4 tempos, à gasolina, com potência máxima de 7HP e baixo ruido, ideal para aviários.

CONJUNTO DE ENXADAS ROTATIVAS COM DUPLO SENTIDO DE ROTAÇÃO

• ROTANTE E CONTRARROTANTE •

PROFUNDIDADE DE ARAÇÃO COM 7 NÍVEIS IDEAL PARA AVIÁRIOS E HORTAS

KAWASHIMA



Cód. CCM.	33-00360
Tipo	Motocultivador a gasolina, enxada com duplo sentido de rotação
Quantidade de lâminas	12 (6 x 2) - 10 Lâminas e 2 martelos
Diâmetro das lâminas	330 mm
Rotação das lâminas	190 rpm
Largura da aração	450 mm
Direção de rotação da enxada	2 direções (frente e reverso)
Marchas	Frente / Neutro / Ré
Modelo do motor	Kawashima GE 700-O
Tipo do motor	Monocilíndrico, 4T, refrigerado a ar, OHV, gasolina, 7 HP
Filtro de ar	Banhado a óleo
Óleo de lubrificação do motor e filtro de ar	SAE 15W-40
Capacidade do cárter	0,6 L
Capacidade do tanque de combustível	3,6 L
Sistema de transmissão	Corrente e engrenagem
Lubrificação da caixa de transmissão	Graxa à base de sabão de lítio
Pneus / pressão	13 x 5.00-6 / 28 a 31 psi
Dimensões	1605 x 532 x 1120 mm
Peso líquido	92 kg



O conjunto de enxadas gira tanto no sentido horário quanto no anti-horário, e realiza uma eficiente trituração e moagem da terra já na primeira