# Premium

KAWASHIMA

# ROÇADEIRAS
## A GASOLINA
### PARA USO SEMI-INTENSIVO

Premium KAWASHIMA

PARA USO
# SEMI-INTENSIVO
em sítios e chácaras

## A MELHOR RELAÇÃO CUSTO BENEFÍCIO

As Roçadeiras Kawashima Premium são equipadas com as robustas hastes Nakashi e com os motores 2 tempos Kawashima, projetados e desenvolvidos com tecnologia japonesa. Reconhecidas em todo mercado brasileiro por sua qualidade, potência e versatilidade, as roçadeiras da linha Kawashima Premium oferecem resistência e durabilidade à custos competitivos.

### GUIDÃO, EMPUNHADURA CIRCULAR OU COSTAL

A Nakashi possui roçadeiras nas versão lateral com guidão ou empunhadura circular e também na versão costal, indicada para uso em terrenos acidentados ou inclinados.

### GUIDÃO

Ergonomia e conforto para o operador

### KAWASHIMA MOTOR 2T

Os motores mais econômicos do mercado!

### MANOPLA DE AJUSTE

Maior facilidade no ajuste de posição do guidão para operação ou transporte.

### TRANSMISSÃO

Tecnologia japonesa que emite menos vibração e oferece maior segurança.

### NAKASHI HASTE PROFISSIONAL

A haste Nakashi foi desenvolvida para oferecer o máximo em resistência e durabilidade, tornando-a ideal para uso intensivo.

### NAKASHI LÂMINA DE VÍDIA

A lâmina de vídia Nakashi é ideal para corte rápido e acabamento perfeito. Indicada para corte de vegetação espessa, bambu e poda de galhos de até 5 cm.

### ACOMPANHAM

- Cinto de sustentação duplo profissional Nakashi*
- Lâmina de vídia Nakashi
- Dosador de combustível
- Ferramentas
- Óculos de proteção

### MODELOS COM GUIDÃO E COSTAIS 33CC, 43CC, 52CC E 62CC:

Acompanha também, cabeçote de fio de nylon.

*Os modelos dos acessórios podem variar de acordo com o modelo do equipamento. O cinto de sustentação não acompanha modelos costais.

UM VOLUME

### CONHEÇA OS MODELOS DISPONÍVEIS EM 1 VOLUME.

São equipamentos pré-montados, com o motor já acoplado à haste, disponíveis em apenas 1 volume. Maior facilidade no transporte e mais praticidade para quem recebe. Consulte-nos para saber sobre modelos disponíveis nesta embalagem.

## KW 2600-T

CÓD.: 43-01030

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Lateral, com empunhadura circular |
| **Diâmetro da haste** | 25 mm |
| **Eixo cardã (diâmetro x estria)** | 7 x 7 |
| **Motor** | Kawashima M-2600 |
| **Tipo do motor** | 2 tempos, gasolina |
| **Cilindradas** | 25,4 cc |
| **Tipo do carburador** | Diafragma, com regulagem |
| **Combustível** | Gasolina e óleo 2T (25:1) |
| **Capac. do tanque de combustível** | 0,55 L |
| **Peso líquido (sem acessório de corte)** | 5,38 kg |

## KW 2600-L

CÓD.: 43-01020

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Lateral, com guidão |
| **Diâmetro da haste** | 25 mm |
| **Eixo cardã (diâmetro x estria)** | 7 x 7 |
| **Motor** | Kawashima M-2600 |
| **Tipo do motor** | 2 tempos, gasolina |
| **Cilindradas** | 25,4 cc |
| **Tipo do carburador** | Diafragma, com regulagem |
| **Combustível** | Gasolina e óleo 2T (25:1) |
| **Capac. do tanque de combustível** | 0,55 L |
| **Peso líquido (sem acessório de corte)** | 6,10 kg |

## KW 3300-T

CÓD.: 43-01090

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Lateral, com empunhadura circular |
| **Diâmetro da haste** | 26 mm |
| **Eixo cardã (diâmetro x estria)** | 7 x 7 |
| **Motor** | Kawashima M-3300 |
| **Tipo do motor** | 2 tempos, gasolina |
| **Cilindradas** | 32,6 cc |
| **Tipo do carburador** | Diafragma, com regulagem |
| **Combustível** | Gasolina e óleo 2T (25:1) |
| **Capac. do tanque de combustível** | 0,80 L |
| **Peso líquido (sem acessório de corte)** | 6,68 kg |

## KW 3300-L

CÓD.: 43-01070

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Lateral, com guidão |
| **Diâmetro da haste** | 28 mm |
| **Eixo cardã (diâmetro x estria)** | 8 x 9 |
| **Motor** | Kawashima M-3300 |
| **Tipo do motor** | 2 tempos, gasolina |
| **Cilindradas** | 32,6 cc |
| **Tipo do carburador** | Diafragma, com regulagem |
| **Combustível** | Gasolina e óleo 2T (25:1) |
| **Capac. do tanque de combustível** | 0,80 L |
| **Peso líquido (sem acessório de corte)** | 7,73 kg |

## KW 4300-L

CÓD.: 43-01080

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Lateral, com guidão |
| **Diâmetro da haste** | 28 mm |
| **Eixo cardã (diâmetro x estria)** | 8 x 9 |
| **Motor** | Kawashima M-4300 |
| **Tipo do motor** | 2 tempos, gasolina |
| **Cilindradas** | 42,7 cc |
| **Tipo do carburador** | Diafragma, com regulagem |
| **Combustível** | Gasolina e óleo 2T (25:1) |
| **Capac. do tanque de combustível** | 1,10 L |
| **Peso líquido (sem acessório de corte)** | 8,51 kg |

## KW 5200-L

CÓD.: 43-01140

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Lateral, com guidão |
| **Diâmetro da haste** | 28 mm |
| **Eixo cardã (diâmetro x estria)** | 8 x 9 |
| **Motor** | Kawashima M-5200 |
| **Tipo do motor** | 2 tempos, gasolina |
| **Cilindradas** | 51,7 cc |
| **Tipo do carburador** | Diafragma, com regulagem |
| **Combustível** | Gasolina e óleo 2T (25:1) |
| **Capac. do tanque de combustível** | 1,10 L |
| **Peso líquido (sem acessório de corte)** | 8,57 kg |

## KW 6200-L

CÓD.: 43-01400

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Lateral, com guidão |
| **Diâmetro da haste** | 28 mm |
| **Eixo cardã (diâmetro x estria)** | 8 x 9 |
| **Motor** | Kawashima M-6200 |
| **Tipo do motor** | 2 tempos, gasolina |
| **Cilindradas** | 61,5 cc |
| **Tipo do carburador** | Diafragma, com regulagem |
| **Combustível** | Gasolina e óleo 2T (25:1) |
| **Capac. do tanque de combustível** | 1,20 L |
| **Peso líquido (sem acessório de corte)** | 8,30 kg |

## KW 2600-C

CÓD.: 43-01500

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Costal |
| **Diâmetro da haste** | 24 mm |
| **Eixo cardã (diâmetro x estria)** | 6 x 10 |
| **Motor** | Kawashima M-2600 |
| **Tipo do motor** | 2 tempos, gasolina |
| **Cilindradas** | 25,4 cc |
| **Tipo do carburador** | Diafragma, com regulagem |
| **Combustível** | Gasolina e óleo 2T (25:1) |
| **Capac. do tanque de combustível** | 0,55 L |
| **Peso líquido (sem acessório de corte)** | 8,49 kg |

## KW 3300-C

CÓD.: 43-01510

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Costal |
| **Diâmetro da haste** | 26 mm |
| **Eixo cardã (diâmetro x estria)** | 7 x 7 |
| **Motor** | Kawashima M-3300 |
| **Tipo do motor** | 2 tempos, gasolina |
| **Cilindradas** | 32,6 cc |
| **Tipo do carburador** | Diafragma, com regulagem |
| **Combustível** | Gasolina e óleo 2T (25:1) |
| **Capac. do tanque de combustível** | 0,80 L |
| **Peso líquido (sem acessório de corte)** | 10,72 kg |

## KW 4300-C

CÓD.: 43-01520

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Costal |
| **Diâmetro da haste** | 26 mm |
| **Eixo cardã (diâmetro x estria)** | 7 x 7 |
| **Motor** | Kawashima M-4300 |
| **Tipo do motor** | 2 tempos, gasolina |
| **Cilindradas** | 42,7 cc |
| **Tipo do carburador** | Diafragma, com regulagem |
| **Combustível** | Gasolina e óleo 2T (25:1) |
| **Capac. do tanque de combustível** | 1,10 L |
| **Peso líquido (sem acessório de corte)** | 11,40 kg |

Produto importado e distribuído por CCM do Brasil. As imagens deste material são meramente ilustrativas, sendo assim, podem incluir equipamento opcional e acessórios ou não incluir todo o equipamento padrão. As especificações e descrições foram atualizadas na data desta publicação, porém são sujeitas a mudança sem prévio aviso.

CCM DO BRASIL
www.ccmdobrasil.com.br
info@ccmdobrasil.com.br
41 3136-9100

221006-V4