KAWASHIMA

SABRES E CORRENTES PARA MOTOSSERRAS

SABRES PARA MOTOSSERRAS

KAWASHIMA

A CCM DO BRASIL OFERECE UMA COMPLETA LINHA DE SABRES PARA MOTOSSERRAS. DISTRIBUÍDOS EM TRÊS FORMATOS: COMBO+, COMBO SIMPLES E UNITÁRIO. CADA UM POSSUINDO CARACTERÍSTICAS ÚNICAS, ADAPTANDO O MODELO À NECESSIDADE DO CONSUMIDOR. CONFIRA A SEGUIR, CADA UMA DAS OPÇÕES OFERECIDAS E SUAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS.

SABRE UNITÁRIO

Os sabres unitários possuem embalagem simples, que contém apenas o sabre. São opções ideais para quem já tem corrente e coroa em bom estado e precisa trocar apenas este acessório. Neste catálogo há diversos modelos de sabres neste tipo de embalagem.

SABRE COMBO

1 SABRE + 2 CORRENTES

O COMBO SIMPLES é o conjunto ideal para clientes que necessitam substituir apenas o sabre e a corrente da motosserra. Sua embalagem é composta por um sabre e duas correntes, que neste kit ficam mais em conta do que uma compra avulsa. Assim como o COMBO+, sua embalagem também foi projetada para expositores e facilitam a visualização do produto pelos clientes, além de ajudar na organização da loja.

SABRE COMBO+

1 SABRE + 2 CORRENTES + 1 COROA

O COMBO+ é o kit mais completo e econômico, ideal para clientes que desejam comprar um conjunto completo para sua motosserra com um baixo custo. A embalagem é composta por um sabre, duas correntes e uma coroa. Esse kit permite que o sabre tenha uma gama muito maior de motosserras compatíveis, já que acompanha também a coroa. Sua embalagem, o blister, foi projetada para expositores e facilitam a visualização do produto pelos clientes, além de ajudar na organização da loja.

SABRE UNITÁRIO
EMBALAGEM INDIVIDUAL

PONTA ROLANTE

COMPATÍVEIS COM MOTOSSERRAS KAWASHIMA E OUTRAS MARCAS

EMBALAGEM TRADICIONAL

NOVA EMBALAGEM

EMBALAGEM INDIVIDUAL

Código	Aplicação	Comprimento	Passo	Calibre	Nº Elos	Estrela	Ponta
22-22260	Kawashima e outras	16”	.325"	.058" (1,5 mm)	64	10	Ponta Rolante
22-22040	Kawashima e outras	16”	.325"	.058” (1,5 mm)	64	12	Ponta Rolante
22-22270	Kawashima e outras	18”	.325"	.058" (1,5 mm)	72	10	Ponta Rolante
22-22110	Kawashima e outras	18”	.325"	.058” (1,5 mm)	72	12	Ponta Rolante
33-20230	Kawashima e outras	20”	.325"	.058” (1,5 mm)	76	12	Ponta Rolante
22-22160	Kawashima e outras	20”	.325"	.058" (1,5 mm)	76	12	Ponta Rolante
22-22230	Kawashima e outras	10”	3/8” P. Baixo	.050" (1,3 mm)	40	7	Ponta Rolante
22-22000	Kawashima e outras	12”	3/8” P. Baixo	.050” (1,3 mm)	44	9	Ponta Rolante
22-22220	Kawashima e outras	12”	3/8” P. Baixo	.050” (1,3 mm)	45	7	Ponta Rolante
22-22050	Kawashima e outras	16”	3/8” P. Baixo	.050” (1,3 mm)	55	9	Ponta Rolante
33-17500	Kawashima e outras	16”	3/8”	.058” (1,5 mm)	57	11	Ponta Rolante
22-22070	Kawashima e outras	16”	3/8”	.058” (1,5 mm)	57	11	Ponta Rolante
22-22090	Kawashima e outras	16”	3/8”	.058” (1,5 mm)	60	11	Ponta Rolante
22-22120	Kawashima e outras	18”	3/8”	.058” (1,5 mm)	64	11	Ponta Rolante
33-20221	Kawashima e outras	18”	3/8”	.058" (1,5 mm)	66	11	Ponta Rolante
22-22130	Kawashima e outras	18”	3/8”	.058” (1,5 mm)	68	11	Ponta Rolante
22-22170	Kawashima e outras	20”	3/8”	.058" (1,5 mm)	68	11	Ponta Rolante
22-22180	Kawashima e outras	20”	3/8”	.058" (1,5 mm)	72	11	Ponta Rolante

*O modelo de embalagem pode variar de acordo com a disponibilidade em estoque.

SABRE UNITÁRIO
EMBALAGEM INDIVIDUAL

PONTA ROLANTE

COMPATÍVEIS COM MOTOSSERRAS ST. E HUSQ.

EMBALAGEM TRADICIONAL

NOVA EMBALAGEM

EMBALAGEM INDIVIDUAL

Código	Aplicação	Comprimento	Passo	Calibre	Nº Elos	Estrela	Ponta
22-22290	Compatível com ST	12”	3/8” P. Baixo	.043" (1,1 mm)	44	7	Ponta Rolante
22-22300	Compatível com ST	14"	3/8” P. Baixo	.043" (1,1 mm)	50	7	Ponta Rolante
22-22150	Compatível com Husq.	18”	3/8”	.058" (1,5 mm)	68	11	Ponta Rolante
22-22190	Compatível com Husq.	20”	3/8”	.058" (1,5 mm)	72	11	Ponta Rolante
22-22100	Compatível com ST	16”	3/8”	.063" (1,6 mm)	60	11	Ponta Rolante
22-22200	Compatível com ST	20”	3/8”	.063" (1,6 mm)	72	11	Ponta Rolante

*O modelo de embalagem pode variar de acordo com a disponibilidade em estoque.

SABRE UNITÁRIO
EMBALAGEM INDIVIDUAL

PONTA SÓLIDA

EMBALAGEM TRADICIONAL

PONTA SÓLIDA

COMPATÍVEIS COM MOTOSSERRAS KAWASHIMA E OUTRAS MARCAS

EMBALAGEM INDIVIDUAL

Código	Aplicação	Comprimento	Passo	Calibre	Nº Elos	Estrela	Ponta
22-22095	Kawashima e outras	16"	3/8"	.058" (1,5 mm)	60	-	Ponta Sólida
22-22155	Kawashima e outras	18"	3/8"	.058" (1,5 mm)	68	-	Ponta Sólida
22-22195	Kawashima e outras	20"	3/8"	.058" (1,5 mm)	72	-	Ponta Sólida
22-22196	Kawashima e outras	22"	3/8"	.058" (1,5 mm)	76	-	Ponta Sólida
22-22197	Kawashima e outras	24"	3/8"	.058" (1,5 mm)	84	-	Ponta Sólida

COMPATÍVEIS COM MOTOSSERRAS ST.

EMBALAGEM INDIVIDUAL

Código	Aplicação	Comprimento	Passo	Calibre	Nº Elos	Estrela	Ponta
22-22105	Compatível com ST	16"	3/8"	.063" (1,6 mm)	60	-	Ponta Sólida
22-22205	Compatível com ST	20"	3/8"	.063" (1,6 mm)	72	-	Ponta Sólida

SABRE COMBO
EMBALAGEM BLISTER
1 SABRE + 2 CORRENTES

PONTA ROLANTE

EMBALAGEM TRADICIONAL

NOVA EMBALAGEM

COMPATÍVEIS COM MOTOSSERRAS KAWASHIMA E OUTRAS MARCAS

EMBALAGEM COMBO
1 SABRE + 2 CORRENTES

Código	Aplicação	Comprimento	Passo	Calibre	Nº Elos	Estrela	Ponta
22-22041	Kawashima e outras	16"	.325"	.058" (1,5 mm)	64	12	Ponta Rolante
22-22111	Kawashima e outras	18"	.325"	.058" (1,5 mm)	72	12	Ponta Rolante
22-22231	Kawashima e outras	10"	3/8" P. Baixo	.050" (1,3 mm)	40	7	Ponta Rolante
22-22001	Kawashima e outras	12"	3/8" P. Baixo	.050" (1,3 mm)	44	9	Ponta Rolante
22-22221	Kawashima e outras	12"	3/8" P. Baixo	.050" (1,3 mm)	45	7	Ponta Rolante
22-22071	Kawashima e outras	16"	3/8"	.058" (1,5 mm)	57	11	Ponta Rolante
22-22121	Kawashima e outras	18"	3/8"	.058" (1,5 mm)	64	11	Ponta Rolante
22-22211	Kawashima e outras	18"	3/8"	.058" (1,5 mm)	66	11	Ponta Rolante

*O modelo de embalagem pode variar de acordo com a disponibilidade em estoque.

SABRE COMBO+
EMBALAGEM BLISTER
1 SABRE + 2 CORRENTES + 1 COROA

PONTA ROLANTE

EMBALAGEM TRADICIONAL

COMPATÍVEIS COM MOTOSSERRAS KAWASHIMA E OUTRAS MARCAS

EMBALAGEM COMBO+
1 SABRE + 2 CORRENTES
+ 1 COROA

Código	Aplicação	Comprimento	Passo	Calibre	Nº Elos	Estrela	Ponta
22-22262	Kawashima e outras	16"	.325"	.058" (1,5 mm)	64	10	Ponta Rolante
22-22042	Kawashima e outras	16"	.325"	.058" (1,5 mm)	64	12	Ponta Rolante
22-22272	Kawashima e outras	18"	.325"	.058" (1,5 mm)	72	10	Ponta Rolante
22-22112	Kawashima e outras	18"	.325"	.058" (1,5 mm)	72	12	Ponta Rolante
22-22072	Kawashima e outras	16"	3/8"	.058" (1,5 mm)	57	11	Ponta Rolante
22-22122	Kawashima e outras	18"	3/8"	.058" (1,5 mm)	64	11	Ponta Rolante

CORRENTES PARA MOTOSSERRAS

CORRENTES KAWASHIMA EM BLISTER

KAWASHIMA

Cód. CCM	Modelo	P/ Sabre	Passo	Calibre	Elos	Tipo
22-00433	32558-1664	16”	.325"	.058" (1.5 mm)	64	K2C
22-00436	32558-1872	18”	.325"	.058" (1.5 mm)	72	K2C
22-00437	32558-2076	20”	.325"	.058" (1.5 mm)	76	K2C
22-00446	36550-1040	10”	3/8"- P. Baixo	.050" (1.3 mm)	40	N1C
22-00443	36550-1244	12”	3/8"- P. Baixo	.050" (1.3 mm)	44	N1C
22-00445	36550-1245	12”	3/8"- P. Baixo	.050" (1.3 mm)	45	N1C
22-01563	37558-1657	16”	3/8"	.058" (1.5 mm)	57	A2EP
22-01565	37558-1864	18”	3/8"	.058" (1.5 mm)	64	A2EP
22-01566	37558-1866	18”	3/8"	.058" (1.5 mm)	66	A2EP

ROLOS DE CORRENTES KAWASHIMA - 25 PÉS

Aproximadamente 7,62 m

KAWASHIMA

Cód. CCM	Modelo	Passo	Calibre	Elos	Dentes	Tipo
22-00449	25050PS	1/4”	.050" (1.3 mm)	410	300	E1
22-00448	25043PS	1/4"	.043" (1.1 mm)	600	300	E4
22-00502	32550PS	.325"	.050" (1.3 mm)	462	231	K1C
22-00432	32558PS	.325"	.058" (1.5 mm)	462	231	K2C
22-00442	36550PS	3/8"- P. Baixo	.050" (1.3 mm)	410	205	N1C
22-00447	36543PS	3/8"- P. Baixo	.043" (1.1 mm)	410	205	N4C
22-01562	37558PS	3/8”	.058" (1.5 mm)	410	205	A2EP
22-01572	37563PS	3/8”	.063" (1.6 mm)	410	205	A3EP

Caixa com 25 pés acompanham: 8 kits de emenda | 8 caixas para venda varejo

ROLOS DE CORRENTES KAWASHIMA - 100 PÉS

Aproximadamente 30,48 m

KAWASHIMA

Cód. CCM	Modelo	Passo	Calibre	Elos	Dentes	Tipo
22-00434	32558GS	.325"	.058" (1.5 mm)	1840	920	K2C
22-01564	37558GS	3/8"	.058" (1.5 mm)	1635	817	A2EP
22-01574	37563GS	3/8"	.063" (1.6 mm)	1635	817	A3EP
22-00444	36550GS	3/8" -PB	.050" (1,3 mm)	1635	817	N1C
22-00504	32550GS	.325"	.050" (1,3 mm)	1840	920	K1C
22-00438	36543GS	3/8” PB	.043” (1,1mm)	1635	817	N4C
22-00435	25043GS	¼”	.043”(1,1mm)	2400	1200	E4C
22-00431	25050GS	¼”	.050”(1,3mm)	2400	1200	E1C

Caixa com 100 pés acompanham: 30 kits de emenda | 30 caixas para venda varejo

KAWASHIMA

ELO DE UNIÃO PARA CORRENTE DE MOTOSSERRA

JOGO COM 10 PEÇAS

Cód. CCM	Aplicação
22-01153	1/4" - .043" (1,1 mm)
22-01154	1/4" - .050" (1,3 mm)
22-01221	325" - .050" (1,3 mm)
22-01151	325" - .058" (1,5 mm)
22-01155	3/8" PB - .043" (1,1 mm)
22-01232	3/8" PB - .050" (1,3 mm)
22-01092	3/8" - .058" (1,5 mm)
22-01101	3/8" - .063" (1,6 mm)

Produto importado e distribuído por CCM do Brasil. As imagens deste material são meramente ilustrativas, sendo assim, podem incluir equipamento opcional e acessórios ou não incluir todo o equipamento padrão. As especificações e descrições foram atualizadas na data desta publicação, porém são sujeitas a mudança sem prévio aviso.

CCM DO BRASIL
www.ccmdobrasil.com.br
info@ccmdobrasil.com.br
Fone: (41) 3136-9100

230814-V9