TECNOLOGIA E QUALIDADE

A STANLEY BLACK&DECKER é hoje a maior empresa de ferramentas do mundo, e está presente no Brasil com uma ampla linha composta por produtos que vão do corte e acabamento até armazenagem. Através de processos que utilizam tecnologia avançada em suas fábricas, seus produtos apresentam excelente acabamento e resistência, qualidades que atendem os mais exigentes usuários.

E a partir de agora CCM do Brasil passa a distribuir também diversos produtos da marca Stanley, aumentando o mix de produtos para continuar sendo seu fornecedor Nº 1 de máquinas e ferramentas.

As melhores opções em máquinas e ferramentas, só a CCM pode!

CCM DO BRASIL

STANLEY®

ALICATE UNIVERSAL

Cromo vanádio.
Resistente até 1000 V.
Acabamento polido.
Cabo com textura antideslizante.
Desenvolvido para trabalhos pesados.

CÓD. CCM	CÓD. STANLEY	MODELO	COMPRIMENTO
19-41260	70-019	Universal - 1000V	8”

ALICATE DE CORTE DIAGONAL

Cromo vanádio.
Resistente até 1000 V.
Acabamento polido.
Cabo com textura antideslizante.
Desenvolvido para trabalhos pesados.

CÓD. CCM	CÓD. STANLEY	MODELO	COMPRIMENTO
19-41190	70-020	Diagonal - 1000V	6”

ALICATE PARA ANÉIS

Corpo forjado.
Com revestimento anticorrosão.
Mandíbulas usinadas - para melhor aderência.
Cabos revestidos, impedindo deslizamento da mão do usuario.

CÓD. CCM	CÓD. STANLEY	MODELO	COMPRIMENTO
19-41220	84-271LA	Externo - bico reto	7”
19-41210	84-272LA	Externo - bico curvo	7”
19-41240	84-273	Interno - bico reto	7”
19-41230	84-274	Interno - bico curvo	7”

ALICATE ELETRICISTA LINESMAN

Cromo vanádio.
Resistente até 1000 V.
Acabamento polido.
Cabo com textura antideslizante.
Desenvolvido para trabalhos pesados.

CÓD. CCM	CÓD. STANLEY	MODELO	COMPRIMENTO
19-41200	70-021	Linesman - 1000V	8”

ALICATE DE BICO - MEIA CANA LONGO

Cromo vanádio.
Resistente até 1000 V.
Acabamento polido.
Cabo com textura antideslizante.
Desenvolvido para trabalhos pesados.

CÓD. CCM	CÓD. STANLEY	MODELO	COMPRIMENTO
19-41160	70-022	Com corte - 1000V	6”

ALICATEDEPRESSÃOMORDENTECURVO

Cromo vanádio.
Mandíbulas curvas com 4 pontos de contato para maior pressão sobre porcas e parafusos.
Alavanca de rápida liberação.

CÓD. CCM	CÓD. STANLEY	MODELO	COMPRIMENTO
19-41250	84-369	Mordente curvo	10”

ALICATE BOMBA D'ÁGUA

Mandíbulas paralelas.
Ideal para instalação de encanamentos.
Mordentes com estrias profundas para melhor aderência.

CÓD. CCM	CÓD. STANLEY	MODELO
19-41170	84-110	10"
19-41180	84-021	12"

CHAVE AJUSTÁVEL OXIDADA

Tratamento anticorrosivo.
Escala métrica na cabeça.
Acabamento em preto fosfato.
Orifício para armazenamento.

CÓD. CCM	CÓD. STANLEY	MODELO	COMPRIMENTO
19-41300	89-045	Oxidada - simples	6"
19-41310	87-046	Oxidada - simples	8"
19-41320	87-047	Oxidada - simples	10"
19-41330	87-048	Oxidada - simples	12"
19-41340	70-180	Oxidada - simples	15"

CHAVE AJUSTÁVEL OXIDADA PARA TUBO

Corpo em ferro molecular.
Mordente forjado em aço cromo molibdênio.
Construção de perfil em duplo "i", para maior resistência e durabilidade.

CÓD. CCM	CÓD. STANLEY	MODELO
19-42460	87-621	8"
19-42470	87-622	10"
19-42480	87-623	12"
19-42490	87-624	14"
19-42500	87-625	18"
19-42510	87-626	24"
19-42520	87-627	36"

CHAVE COMBINADA ESTRIADA

Cromo vanádio.
12 estrias.
Tecnologia "maxi drive".
As chaves Stanley são projetadas para exceder as normas industriais ANSI.
O posicionamento da boca está a 15° em relação ao eixo de simetria do corpo, para facilitar os ajustes.

CÓD. CCM	CÓD. STANLEY	MODELO
19-41350	4-86-851	6 mm
19-41360	4-86-852	7 mm
19-41370	4-86-853	8 mm
19-41380	4-86-854	9 mm
19-41390	4-86-855	10 mm
19-41400	4-86-856	11 mm
19-41410	4-86-857	12 mm
19-41420	4-86-858	13 mm
19-41430	4-86-859	14 mm
19-41440	4-86-860	15 mm
19-41450	4-86-861	16 mm
19-41460	4-86-862	17 mm
19-41470	4-86-863	18 mm
19-41480	4-86-864	19 mm
19-41490	4-86-865	20 mm
19-41500	4-86-866	21 mm
19-41510	4-86-867	22 mm
19-41520	4-86-868	23 mm
19-41530	4-86-869	24 mm
19-41540	4-86-625	25 mm
19-41550	4-86-626	26 mm
19-41560	4-86-890	27 mm
19-41570	4-86-628	28 mm
19-41580	4-86-630	30 mm
19-41590	4-86-871	32 mm
19-41600	4-86-831	1/4"
19-41650	4-86-832	5/16"
19-41610	4-86-833	3/8"
19-41620	4-86-834	7/16"
19-41630	4-86-835	1/2"
19-41640	4-86-836	9/16"
19-41660	4-86-837	5/8"
19-41670	4-86-838	11/16"
19-41680	4-86-839	3/4"
19-41690	4-86-840	13/16"
19-41700	4-86-841	7/8"
19-41710	4-86-842	15/16"
19-41720	4-86-843	1"
19-41730	86-844LA	1.1/16"
19-41740	86-845LA	1.1/8"
19-41750	86-846	1.1/4"

JOGODECHAVESCOMBINADASANGULADAS

Cromo vanádio.
12 estrias.
Tecnologia "maxi drive".
As chaves stanley são projetadas para exceder as normas industriais ANSI.
Acabamento fosco.

CÓD. CCM	CÓD. STANLEY	MODELO / MEDIDAS
19-42770	STMT74751	Medidas em polegadas - 9 pcs (1/4" a 3/4")
19-42780	STMT74752	Medidas em milímetros - 11 pcs (6 a 22 mm)
19-42790	STMT74753	Medidas em milímetros - 15 pcs (6 a 32 mm)
19-42800	STMT74754	Medidas em milímetros - 17 pcs (6 a 22 mm)
19-42810	STMT74756	Medidas em milímetros - 26 pcs (6 a 32 mm)

CHAVE FIXA

Cromo vanádio.
Duas medidas por chave.
Projetadas para exceder as normas industriais ANSI.
O posicionamento da boca está a 15° em relação ao eixo de simetria do corpo, para facilitar os ajustes.

CÓD. CCM	CÓD. STANLEY	MODELO
19-42280	4-86-817	6 x 7 mm
19-42290	4-86-818	8 x 9 mm
19-42300	4-86-820	8 x 10 mm
19-42310	4-86-821	10 x 11 mm
19-42320	4-86-823	12 x 13 mm
19-42330	4-86-824	14 x 15 mm
19-42340	4-86-827	16 x 17 mm
19-42350	4-86-828	18 x 19 mm
19-42360	4-86-636	20 x 22 mm
19-42370	4-86-641	24 x 26 mm
19-42380	4-86-077	27 x 32 mm
19-42400	4-86-800	1/4" x 5/16"
19-42430	4-86-801	3/8" x 7/16"
19-42390	4-86-803	1/2" x 9/16"
19-42440	4-86-707	5/8" x 11/16"
19-42450	4-86-708	5/8" x 3/4"
19-42420	4-86-813	3/4" x 7/8"
19-42410	4-86-811	15/16" x 1"

JOGO DE CHAVES FIXAS

Cromo vanádio.
Apresentação em estojo de nylon.
As chaves Stanley são projetadas para exceder as normas industriais ANSI.

CÓD. CCM	CÓD. STANLEY	MODELO	MEDIDAS
19-42820	86-086	Medidas em polegadas - 7 pcs	1/4" x 5/16"; 3/8" x 7/16"; 1/2" x 9/16"; 5/8" x 11/16"; 3/4" x 7/8"; 13/16" x 7/8"; 15/16" x 1"
19-42830	86-072	Medidas em milímetros - 8 pcs	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22

CHAVE ESTRELA ESTRIADA

Cromo vanádio.
Duas medidas por chave.
As chaves Stanley são projetadas para exceder as normas industriais ANSI
A chave estriada estrela de 12 pontas prevê um ângulo de reposicionamento da chave a cada 30°.

CÓD. CCM	CÓD. STANLEY	MODELO
19-42150	4-86-127	8 x 9 mm
19-42160	4-86-131	10 x 11 mm
19-42170	4-86-133	12 x 13 mm
19-42180	4-86-136	14 x 15 mm
19-42190	4-86-138	16 x 17 mm
19-42200	4-86-141	18 x 19 mm
19-42210	4-86-145	20 x 22 mm
19-42220	4-86-876	3/8" x 7/16"
19-42230	4-86-878	1/2" x 9/16"
19-42240	4-86-880	5/8" x 11/16"
19-42250	4-86-881	5/8" x 3/4"
19-42260	4-86-882	3/4" x 7/8"
19-42270	4-86-886	15/16" x 1"

CHAVE DE BIELA

Cromo vanádio.
Alto torque por sua resistência à torção.
Acabamento fosco.

CÓD. CCM	CÓD. STANLEY	MODELO
19-41760	71-540	8 mm
19-41770	71-542	10 mm
19-41780	71-543	11 mm
19-41790	71-544	12 mm
19-41800	71-545	13 mm
19-41810	71-546	14 mm
19-41820	71-547	15 mm
19-41830	71-548	16 mm
19-41840	71-549	17 mm
19-41850	71-550	18 mm
19-41860	71-551	19 mm
19-41870	71-552	3/8"
19-41880	71-553	7/16"
19-41890	71-554	1/2"
19-41900	71-555	9/16"
19-41910	71-556	5/8"
19-41920	71-558	3/4"

JOGO DE CHAVES DE BIELA



Cromo vanádio.
Alto torque por sua resistência à torção.
Acabamento fosco.

CÓD. CCM	CÓD. STANLEY	MODELO	MEDIDAS
19-20450	71-559	8 mm A19 mm - 11 PCS	8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19

CHAVE PHILLIPS

Cromo vanádio.
Ponta com tratamento anticorrosão.
Projetadas para trabalhos pesados.
Cabo trilobular para maior ergonomia.
Cabo resistente a altos níveis de torque.

CÓD. CCM	CÓD. STANLEY	MODELO
19-42530	69-470-EI	PH1 3/16" X 4"
19-42540	69-472-EI	PH1 3/16" X 6"
19-42550	69-473-EI	PH1 3/16" X 8"
19-42560	69-474-EI	PH1 3/16" X 10"
19-42570	69-478-EI	PH2 1/4" X 4"
19-42580	69-479-EI	PH2 1/4" X 5"
19-42590	69-480-EI	PH2 1/4" X 6"
19-42600	69-481-EI	PH2 1/4" X 8"
19-42610	69-482-EI	PH2 1/4" X 10"
19-42620	69-484-EI	PH3 5/16" X 6"
19-42630	69-485-EI	PH3 5/16" X 8"
19-42640	69-486-EI	PH4 3/8" X 6"
19-42650	69-487-EI	PH4 3/8" X 8"

CHAVE DE FENDA INDUSTRIAL

Cromo vanádio.
Ponta com tratamento anticorrosão.
Projetadas para trabalhos pesados.
Cabo trilobular para maior ergonomia.
Cabo resistente a altos níveis de torque.

CÓD. CCM	CÓD. STANLEY	MODELO
19-41930	69-363-EI	1/8" X 4"
19-41940	69-365-EI	1/8" X 6"
19-41950	69-371-EI	3/16" X 4"
19-41960	69-373-EI	3/16" X 6"
19-41970	69-374-EI	3/16" X 8"
19-41980	69-378-EI	1/4" X 4"
19-41990	69-380-EI	1/4" X 6"
19-42000	69-381-EI	1/4" X 8"
19-42010	69-382-EI	1/4" X 10"
19-42020	69-385-EI	5/16" X 4"
19-42030	69-386-EI	5/16" X 6"
19-42040	69-387-EI	5/16" X 8"
19-42050	69-388-EI	5/16" X 10"
19-42060	69-406-EI	5/16" X 12"
19-42070	69-389-EI	3/8" X 6"
19-42080	69-390-EI	3/8" X 8"
19-42090	69-391-EI	3/8" X 10"
19-42100	69-392-EI	3/8" X 12"
19-42110	69-393-EI	3/8" X 14"
19-42120	69-394-EI	1/2" X 10"
19-42130	69-395-EI	1/2" X 12"
19-42140	69-407-EI	1/2" X 14"

JOGO DE CHAVES HEXAGONAIS

Cromo vanádio.
Pontas com bisel para ajuste rápido.
Apresentação em estojo plástico.

CÓD. CCM	CÓD. STANLEY	MODELO	MEDIDAS
19-42840	69-251	Medidas em milímetros - 8 pcs	1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0; 5.0; 5.5; 6.0
19-42850	69-252	Medidas em polegadas - 8 pcs	1/16"; 5/64"; 3/32"; 1/8"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"
19-42860	69-253	Medidas em milímetros - 10 pcs	1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0; 5.0; 5.5; 6.0; 8.0; 10.0
19-42870	69-254	Medidas em polegadas - 10 pcs	1/16"; 5/64"; 3/32"; 1/8"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"; 5/16"; 3/8"

JOGO DE CHAVES HEXAGONAIS



Cromo vanádio.
Pontas arredondadas.
Apresentação em estojo plástico.

CÓD. CCM	CÓD. STANLEY	MODELO	MEDIDAS
19-42880	69-256	Abaulada - medidas em milímetros - 9 pcs	1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0; 8.0; 10.0
19-42890	69-257	Abaulada - medidas em polegadas - 12 pcs	1/16"; 5/64"; 3/32"; 7/64"; 1/8"; 9/64"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"; 5/16"; 3/8"

JOGO DE GRAMPO RÁPIDO

Melhor performance.
Abertura reversível botão de acionamento rápido para alongar a ferramenta.
Abertura ampla melhora o alcance nas fixações.
Ranhuras para fixar em superfícies arredondadas e cantos.
Corpo, garganta e gatilho de nylon reforçado PA66 para maior durabilidade.
Adição de reforços para garantir melhor performance.
Suporte principal em aço tratamento térmico especial.
Gatilho com estrutura de aço para altas forças, até 600 lbs.
Gatilho de liberação permite a liberação de altas cargas de força com facilidade.

CÓD. CCM	CÓD. STANLEY	MODELO	COMPRIMENTO
19-42920	FMHT83158-840	Medio	12"
19-42910	FMHT83149-840	Medio	6"

GRAMPO RÁPIDO

Melhor performance.
Botão de acionamento rápido para alongar a ferramenta.
Abertura ampla melhora o alcance nas fixações.
Ranhuras para fixar em superfícies arredondadas e cantos.
Corpo, garganta e gatilho de nylon reforçado PA66 para maior durabilidade.
Suporte principal em aço tratamento térmico especial.
Gatilho com estrutura de aço para altas forças, até 600 lbs.
Gatilho de liberação permite a liberação de altas cargas de força com facilidade.

CÓD. CCM	CÓD. STANLEY	MODELO	COMPRIMENTO
19-42700	FMHT83231-840	Pequeno	4.1/2"
19-42710	FMHT83232-840	Medio	6"
19-42720	FMHT83233-840	Medio	12"
19-42730	FMHT83236-840	Grande	24"
19-42740	FMHT83237-840	Grande	36"
19-42750	FMHT83241-840	Extra grande	36"
19-42760	FMHT83242-840	Extra grande	50"

JOGODESOQUETESESTRIADO23PEÇAS

Cromo vanádio.
Encaixe 1/2".
Acompanha caixa para armazenagem.

CÓD. CCM	CÓD. STANLEY	MODELO	COMPRIMENTO
19-42930	86-531	Medidas em milímetros - 23 pcs - encaixe 1/2 pol	1 X catraca; 2 x extensão: 5", 10"; 1 x barra deslizante "t"; 1 x junta universal; 17 x soquetes: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30mm

JOGO DE FERRAMENTAS MECÂNICAS 143 PEÇAS

CÓD. CCM	CÓD. STANLEY	MODELO
19-42900	97-543	Jogo ferramentas mecânicas 143 pcs

Cromo vanádio*.
Estojo moldado.
**Alicates em cromo níquel*

COMPOSIÇÃO

- 01 Catraca encaixe de 1/4”
- 01 Catraca encaixe de 3/8”
- 01 Extensão 1/4” - 3”
- 01 Adaptador 1/4” - f x 3/8”
- 01 Adaptador M
- 01 Cabo Fixo 1/4”
- 01 Alicate Bico Longo 6”
- 01 Alicate Ford 6”
- 01 Chave de Fenda Simples 6,5 mm
- 01 Chave de Fenda Simples 5 mm
- 01 Chave de Fenda Phillips # 1
- 01 Chave de Fenda Phillips # 2
- 02 Extensões 3/8” - 3” e 6”
- 02 Soquetes para velas 3/8” - 5/8” e 13/16”
- 07 Chaves Combinadas 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 61/2” 9/16” e 5/8”
- 07 Chaves Combinadas 6, 8, 10, 12, 13, 14 e 15 mm
- 08 Chaves Hexagonais 1/16”, 5/64”, 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 7/32” e 1/4”
- 08 Chaves Hexagonais 1.5, 2, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5 e 6 mm
- 10 Soquetes Longos de 6 pontas 3/8”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16” e 3/4” (19, 10, 12, 13, 14, 14, 15, 17 e 19 mm)
- 16 Soquetes de 12 pontas 3.8”, 7/16”, 1/2”, e 9/16” (4,5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 mm)
- 21 Soquetes de 6 pontas 1/4” 3/16” 7/32” 1/4” 9/32” 5/16” 11/32” 3/8” 7/16” 1/2” e 9/16” (4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 mm)
- 50 Bits

ARCO DE SERRA AJUSTÁVEL

Suporta tensão até 104 lb (47 kg).
Ajustável para trabalhos com diferentes tamanhos de lâminas (8", 10", 12").
Alça ergonomica com textura patenteada, para maior comodidade, melhor controle e aperto.
Eixo giratorio permite posicionar a lâmina a 90° para maior versatilidade.
Já vem com uma lâmina Stanley.

CÓD. CCM	CÓD. STANLEY	MODELO	COMPRIMENTO
19-20630	15-200	Ajustável	12”

ARCO DE SERRA FIXO

Suporta tensão até 104 lb (47 kg).
Punho com proteção para as mãos.
Empunhadura com textura patenteada, para maior comodidade, melhor controle e agarre do operador.
Já vem com uma lâmina Stanley.

CÓD. CCM	CÓD. STANLEY	MODELO	COMPRIMENTO
19-41270	20-206	Fixo	12”

MARTELO TIPO BOLA

Aço SAE 1045/1050.
Cabo em madeira.
Fixação por cunha.
Acabamento lixado e jateado.
Dureza 35 a 58 HRC.

CÓD. CCM	CÓD. STANLEY	MODELO
19-42940	54-189S	Cabo de madeira - 200 g
19-42950	54-190S	Cabo de madeira - 300 g
19-42960	54-191S	Cabo de madeira - 500 g
19-42970	54-192S	Cabo de madeira - 700 g
19-42980	54-193S	Cabo de madeira - 1000 g

MARTELO TIPO PENA - RETO

Cabo em madeira.
Lixado em todas as faces menos no olho.
Aço SAE 1045/1050.

CÓD. CCM	CÓD. STANLEY	MODELO
19-43020	56-012S	100G
19-43030	56-013S	200G
19-43040	56-014S	300G
19-43050	56-015S	400G
19-43060	56-016S	500G

MARTELO DE BORRACHA

Fixação por interferência.
Borracha cor preta.
Dureza: 70-75 shoreA.

CÓD. CCM	CÓD. STANLEY	MODELO
19-42990	57-526S	40 mm
19-43000	57-527S	60 mm
19-43010	57-528S	80 mm

MARTELOUNHACOMCABODEMADEIRA

Aço SAE 1045/1050.
Cabo em madeira.
Fixação por cola especial.

CÓD. CCM	CÓD. STANLEY	MODELO
19-43070	51-268S	Cabo de madeira - 20 mm
19-43080	51-269S	Cabo de madeira - 23 mm
19-43090	51-270S	Cabo de madeira - 25 mm
19-43100	51-271S	Cabo de madeira - 27 mm
19-43110	51-274S	Cabo de madeira - 29 mm

NÍVEL DE RESINA 3 BOLHAS

Corpo ABS resistente a impactos.
Desenho "top-read" com bolha no centro para maior versatilidade.
Escala de medição.
Acabamento amarelo de alta visibilidade.

CÓD. CCM	CÓD. STANLEY	MODELO	COMPRIMENTO
19-20580	42-466	Resina - 3 bolhas	12”
19-20590	42-467	Resina - 3 bolhas	18”
19-32850	42-468	Resina - 3 bolhas	24”

NÍVEL GP BASE MAGNÉTICA



Corpo em aluminio.
Base imantada.
Possui nivel horizontal e vertical, ambos com visão 360°.
Pintura em epóxi.

CÓD. CCM	CÓD. STANLEY	MODELO	COMPRIMENTO
19-43120	42-886S	GP - base magnética	12”
19-43130	42-887S	GP - base magnética	14”

NÍVEL TORPEDO 8”

Corpo em ABS resistente a impactos.
Desenho com leitura de topo que facilita a visualização.

CÓD. CCM	CÓD. STANLEY	MODELO	COMPRIMENTO
19-43140	42-291	Torpedo	8”

ESTILETE RETRÁTIL COM TRAVA DESLIZANTE

Estilete leve e econômico.
Ideal para utilizações leve.
Estilete de 9 mm inclui clip para colocação no bolso (1942690 / 10-131).
As partes desgastadas da lâmina podem ser removidas com o dispositivo que se encontra na parte posterior do estilete.

CÓD. CCM	CÓD. STANLEY	MODELO	COMPRIMENTO
19-42690	10-131	Retrátil - econômico	9 mm
19-20060	10-143	Retrátil - econômico	18 mm

ESTILETE RETRÁTIL PARA TRABALHO PESADO

Botão para ajuste da lâmina.
Canaleta interna em aço inoxidável que estende a vida útil do estilete.
Inclui acessorio para quebrar as seções da lâmina.
Estrutura de metal e polímero resistente com elastômero que assegura melhor controle no corte.

CÓD. CCM	CÓD. STANLEY	MODELO	COMPRIMENTO
19-20080	10-418S	Retrátil - reforçado - com rolete	18 mm

LÂMINA DE REPOSIÇÃO P/ ESTILETE RETRÁTIL 9 E 18 MM

13 gomos de corte.
Lâminas com alta quantidade de carbono, para maior durabilidade.

CÓD. CCM	CÓD. STANLEY	MODELO
19-20100	11-300S	9 mm - pacote com 10 pcs
19-20090	11-301S	18 mm - pacote com 10 pcs

ESQUADRO BÁSICO



Revestimento em verniz para evitar corrosão.
Base de plástico resistente a altos impactos.

CÓD. CCM	CÓD. STANLEY	MODELO
19-42660	46-038	Básico - 8”
19-42670	46-039	Básico - 10”
19-42680	46-040	Básico - 12”
19-20020	46-012	Combinado - 12”

REBITADOR PROFESSIONAL™

Bocal estendido.
Possui tratamento térmico.
Com chave inclusa na alça.

CÓD. CCM	CÓD. STANLEY	MODELO
19-43150	69-800	Profissional

TRENA UNIVERSAL

Fita revestida com polímero de longa duração para maior resistência e vida útil da trena.
Gancho zero absoluto, para medições internas e externas.
Passível de aferição e calibração.
Classe 2.

CÓD. CCM	CÓD. STANLEY	MODELO
19-43160	STHT30204	Básica - 3 metros
19-43170	STHT33989	Básica - 5 metros
19-43180	STHT33994	Básica - 8 metros

www.ccmdobrasil.com.br
info@ccmdobrasil.com.br

CAIXA DE FERRAMENTAS 22”

Caixa em plástico PP (polipropileno).
Organizador transparente para armazenamento de pequenas peças.
Trava dupla de alumínio.
Alça emborrachada.
Bandeja removível interna com régua.

CÓD. CCM	CÓD. STANLEY	MODELO	MEDIDAS
19-41290	22-080	Caixa ferramentas 22”	556 x 257 x 248 mm

CAIXA ORGANIZADORA PEQUENA

9 compartimentos.
Tampa clara para fácil localização das partes armazenadas.
Fabricada em polipropileno resistente.

CÓD. CCM	CÓD. STANLEY	MODELO	MEDIDAS
19-19860	STST14003	Caixa organizadora pequena	100 x 200 x 36 mm

CAIXA ORGANIZADORA GRANDE

17 compartimentos.
1024 possibilidades de configurações.
Design para fácil portabilidade.
3 travas para fechamento seguro.
10 peças de compartimento removíveis.

CÓD. CCM	CÓD. STANLEY	MODELO	MEDIDAS
19-19910	STST14026	Caixa organizadora grande	430 x 330 x 88 mm

CAIXA CONTRACTOR

Capacidade de carga
Parte superior: 130 kg
Parte interna: 35 kg

Bandeja portátil, permite o armazenamento de ferramentas grandes.
Volume útil: 53 litros.

CÓD. CCM	CÓD. STANLEY	MODELO	MEDIDAS
19-19800	STST33027	Caixa contractor - 53 litros	556 X 257 X 248 mm

CAIXA DE FERRAMENTAS 19”

Caixa em plástico PP (polipropileno).
Dupla trava plástica.
Régua na bandeja.
Bandeja interna organizadora.

CÓD. CCM	CÓD. STANLEY	MODELO	MEDIDAS
19-19840	19-301	Caixa ferramentas 19” simples	492 x 260 x 248 mm

CAIXA DE FERRAMENTAS 12,5”

Caixa em plástico PP (polipropileno).
Bandeja interna organizadora.
2 Compartimentos superiores.
Fecho com travas em metal niquelado.
Suporta 50 kg na parte superior.

CÓD. CCM	CÓD. STANLEY	MODELO	MEDIDAS
19-19810	13-013	Caixa ferramentas 12,5”	322 x 177 x 135 mm

CAIXA DE FERRAMENTAS 19”

Alças resistentes.
Porta cadeado.
Compartimento para pequenas peças.
Fecho com travas em metal.
Bandeja superior removível.
Suporta 100 kg na parte superior.

CÓD. CCM	CÓD. STANLEY	MODELO	MEDIDAS
19-19830	19-013	Caixa ferramentas 19”	493 x 254 x 248 mm

CAIXA DE FERRAMENTAS 16”

Caixa em plástico PP (polipropileno).
Bandeja interna organizadora.
2 compartimentos superiores.
Fecho com travas em metal niquelado.
Suporta 100 kg na parte superior.

CÓD. CCM	CÓD. STANLEY	MODELO	MEDIDAS
19-19820	16-013	Caixa ferramentas 16”	411 x 199 x 185 mm

CAIXA DE FERRAMENTAS 19”

Organizadores móveis e resistentes para melhor disposição dos equipamentos.
Tampa transparente, possibilita ver as ferramentas nos compartimentos.
Porta cadeado.
Alça reforçada para maiores cargas.
Suporta até 50 kg na parte superior.
Fecho com travas de metal niquelado.

CÓD. CCM	CÓD. STANLEY	MODELO	MEDIDAS
19-41280	19-061	Caixa ferramentas 19” com tampa organizadora	492 x 260 x 248 mm

Produtos distribuídos por CCM do Brasil. As imagens deste material são meramente ilustrativas, sendo assim, podem incluir equipamento opcional e acessórios ou não incluir todo o equipamento padrão. As especificações e descrições foram atualizadas na data desta publicação, porém são sujeitas a mudança sem prévio aviso.

CCM DO BRASIL
www.ccmdobrasil.com.br
info@ccmdobrasil.com.br
Fone: (41) 3136-9100

180727-V2